

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DETAILS

Composición

Composition

69% PES REC 21% PES 10% CV

Ancho

Width

138 cm

Peso

Weight

672 gr

Solidez del color a la luz

Colour fastness to light

BS EN 20105-B02

6

Resistencia a la abrasión

Abrasion resistance

Martindale BS5690

40000

Resistencia al pilling

Resistance to pilling

Martindale DIN 53865

4

Simbolos de cuidado y limpieza

Care label



Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. Some dyes for clothing and accessories (ex:jeans) may migrate to bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.

Estos valores se dan únicamente para la información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes. The overmentioned data correspond to average vlaues communicated in good faith, but cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.



1. Aplica agua directamente en la zona manchada y presiona suavemente con un papel absorbente. Repetir hasta que el papel no absorba más la mancha. No frotar con el papel en círculos.



2. Añade más agua y frota suavemente con un paño de microfibra. Para manchas difíciles, puedes utilizar un poco de jabón. Ahora sí que se puede frotar suavemente en círculos hasta que la mancha desaparezca.




3. Dejar secar al aire, no se debe aplicar calor de ningún tipo a la mancha.



1




3




5




11



12




13




15



16




17




19



28



33



39

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DETAILS

Composición
Composition

82% PES 18% PAN

Ancho
Width

138 cm

Peso
Weight

0,91 gr

Solidez del color a la luz
Colour fastness to light

BS EN 20105-B02

5

Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance

Martindale BS5690

30000

Resistencia al pilling
Resistance to pilling

Martindale DIN 53865

4

Simbolos de cuidado y limpieza
Care label



Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. Some dyes for clothing and accessories (ex:jeans) may migrate to bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.

Estos valores se dan únicamente para la información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.



1. Aplica agua directamente en la zona manchada y presiona suavemente con un papel absorbente. Repetir hasta que el papel no absorba más la mancha. No frotar con el papel en círculos.



2. Añade más agua y frota suavemente con un paño de microfibra. Para manchas difíciles, puedes utilizar un poco de jabón. Ahora sí que se puede frotar suavemente en círculos hasta que la mancha desaparezca.



3. Dejar secar al aire, no se debe aplicar calor de ningún tipo a la mancha.

FibreGuard
Stain Free Technology



1



2



3



4



5



6




7



8




9




11



13



22



26

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DETAILS

Composición

Composition

64% PAN 17% PES 15% CV 4% LI

Ancho

Width

138 cm

Peso

Weight

731 gr

Solidez del color a la luz

Colour fastness to light

BS EN 20105-B02

6

Resistencia a la abrasión

Abrasion resistance

Martindale BS5690

20000

Resistencia al pilling

Resistance to pilling

Martindale DIN 53865

4

Símbolos de cuidado y limpieza

Care label



Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. Some dyes for clothing and accessories (ex:jeans) may migrate to bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.

Estos valores se dan únicamente para la información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.




1. Aplica agua directamente en la zona manchada y presiona suavemente con un papel absorbente. Repetir hasta que el papel no absorba más la mancha. No frotar con el papel en círculos.




2. Añade más agua y frota suavemente con un paño de microfibra. Para manchas difíciles, puedes utilizar un poco de jabón. Ahora sí que se puede frotar suavemente en círculos hasta que la mancha desaparezca.




3. Dejar secar al aire, no se debe aplicar calor de ningún tipo a la mancha.


FibreGuard
Stain Free Technology



1




2



3




4



6



7




8




12




13




17



21



22



23

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DETAILS

Composición
Composition

60% PES 40% PP

Ancho
Width

140 cm

Peso
Weight

485 gr

Solidez del color a la luz
Colour fastness to light

BS EN 20105-B02

4

Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance

Martindale BS5690

100000

Resistencia al pilling
Resistance to pilling

Martindale DIN 53865

4

Simbolos de cuidado y limpieza
Care label

f9 * 4 -

Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. Some dyes for clothing and accessories (ex:jeans) may migrate to bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.

Estos valores se dan únicamente para la información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.




1. Aplica agua directamente en la zona manchada y presiona suavemente con un papel absorbente. Repetir hasta que el papel no absorba más la mancha. No frotar con el papel en círculos.




2. Añade más agua y frota suavemente con un paño de microfibra. Para manchas difíciles, puedes utilizar un poco de jabón. Ahora sí que se puede frotar suavemente en círculos hasta que la mancha desaparezca.




3. Dejar secar al aire, no se debe aplicar calor de ningún tipo a la mancha.


FibreGuard
Stain Free Technology



4




6




7




12




19




22




35




37




47




49



51



53



54

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DETAILS

Composición
Composition 100% PES

Ancho
Width 141 cm

Peso
Weight 641 gr

Solidez del color a la luz
Colour fastness to light BS EN 20105-B02 4

Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance Martindale BS5690 100000

Resistencia al pilling
Resistance to pilling Martindale DIN 53865 4/5

Simbolos de cuidado y limpieza
Care label



Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. Some dyes for clothing and accessories (ex:jeans) may migrate to bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.

Estos valores se dan únicamente para la información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.




1. Aplica agua directamente en la zona manchada y presiona suavemente con un papel absorbente. Repetir hasta que el papel no absorba más la mancha. No frotar con el papel en círculos.




2. Añade más agua y frota suavemente con un paño de microfibra. Para manchas difíciles, puedes utilizar un poco de jabón. Ahora sí que se puede frotar suavemente en círculos hasta que la mancha desaparezca.



3. Dejar secar al aire, no se debe aplicar calor de ningún tipo a la mancha.




2




3




5




6



7




8




11




13




16




17



18



27



28

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DETAILS

Composición

Composition

100% PP REC

Ancho

Width

139 cm

Peso

Weight

369 gr

Solidez del color a la luz

Colour fastness to light

BS EN 20105-B02

7/8

Resistencia a la abrasión

Abrasion resistance

Martindale BS5690

40000

Resistencia al pilling


Resistance to pilling

Martindale DIN 53865

4

Símbolos de cuidado y limpieza

Care label



Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. Some dyes for clothing and accessories (ex:jeans) may migrate to bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.

Estos valores se dan únicamente para la información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.




1. Aplica agua directamente en la zona manchada y presiona suavemente con un papel absorbente. Repetir hasta que el papel no absorba más la mancha. No frotar con el papel en círculos.




2. Añade más agua y frota suavemente con un paño de microfibra. Para manchas difíciles, puedes utilizar un poco de jabón. Ahora sí que se puede frotar suavemente en círculos hasta que la mancha desaparezca.




3. Dejar secar al aire, no se debe aplicar calor de ningún tipo a la mancha.




1




6



7




8




11




15




17




19




21




31



33



40



42

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DETAILS

Composición

Composition

36% PES 32% CO 10% LI

Ancho

Width

140 cm

Peso

Weight

609 gr

Solidez del color a la luz

Colour fastness to light

BS EN 20105-B02

5

Resistencia a la abrasión

Abrasion resistance

Martindale BS5690

100000

Resistencia al pilling

Resistance to pilling

Martindale DIN 53865

4

Simbolos de cuidado y limpieza

Care label

T9 + 4 -

Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. Some dyes for clothing and accessories (ex:jeans) may migrate to bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.

Estos valores se dan únicamente para la información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.




1. Aplica agua directamente en la zona manchada y presiona suavemente con un papel absorbente. Repetir hasta que el papel no absorba más la mancha. No frotar con el papel en círculos.




2. Añade más agua y frota suavemente con un paño de microfibra. Para manchas difíciles, puedes utilizar un poco de jabón. Ahora sí que se puede frotar suavemente en círculos hasta que la mancha desaparezca.




3. Dejar secar al aire, no se debe aplicar calor de ningún tipo a la mancha.



3




7




9




14



19



20




22




26




27




28



43



44



54

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DETAILS

Composición
Composition

46% CO 41% PES 13% LI

Ancho
Width

139 cm

Peso
Weight

606 gr

Solidez del color a la luz
Colour fastness to light

BS EN 20105-B02

4

Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance

Martindale BS5690

40000

Resistencia al pilling
Resistance to pilling

Martindale DIN 53865

3

Simbolos de cuidado y limpieza
Care label



Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. Some dyes for clothing and accessories (ex:jeans) may migrate to bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.

Estos valores se dan únicamente para la información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.




1. Aplica agua directamente en la zona manchada y presiona suavemente con un papel absorbente. Repetir hasta que el papel no absorba más la mancha. No frotar con el papel en círculos.




2. Añade más agua y frota suavemente con un paño de microfibra. Para manchas difíciles, puedes utilizar un poco de jabón. Ahora sí que se puede frotar suavemente en círculos hasta que la mancha desaparezca.




3. Dejar secar al aire, no se debe aplicar calor de ningún tipo a la mancha.




2




7




10




16




17




18




19



20



21




22



25



27



31

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DETAILS

Composición
Composition 100% PES

Ancho
Width 138 cm

Peso
Weight 547

Solidez del color a la luz
Colour fastness to light BS EN 20105-B02 5

Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance Martindale BS5690 70000

Resistencia al pilling
Resistance to pilling Martindale DIN 53865 4

Simbolos de cuidado y limpieza
Care label



Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. Some dyes for clothing and accessories (ex:jeans) may migrate to bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.

Estos valores se dan únicamente para la información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.




1. Aplica agua directamente en la zona manchada y presiona suavemente con un papel absorbente. Repetir hasta que el papel no absorba más la mancha. No frotar con el papel en círculos.




2. Añade más agua y frota suavemente con un paño de microfibra. Para manchas difíciles, puedes utilizar un poco de jabón. Ahora sí que se puede frotar suavemente en círculos hasta que la mancha desaparezca.




3. Dejar secar al aire, no se debe aplicar calor de ningún tipo a la mancha.




1




5




10




22



23



24



25



26



29



31



32



33



35

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DETAILS

Composición

Composition

40% PES 60% PES REC

Ancho

Width

142 cm

Peso

Weight

376 gr

Solidez del color a la luz

Colour fastness to light

BS EN 20105-B02

4

Resistencia a la abrasión

Abrasion resistance

Martindale BS5690

50000

Resistencia al pilling

Resistance to pilling

Martindale DIN 53865

3/4

Símbolos de cuidado y limpieza

Care label



Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. Some dyes for clothing and accessories (ex:jeans) may migrate to bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.

Estos valores se dan únicamente para la información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.




1. Aplica agua directamente en la zona manchada y presiona suavemente con un papel absorbente. Repetir hasta que el papel no absorba más la mancha. No frotar con el papel en círculos.




2. Añade más agua y frota suavemente con un paño de microfibra. Para manchas difíciles, puedes utilizar un poco de jabón. Ahora sí que se puede frotar suavemente en círculos hasta que la mancha desaparezca.




3. Dejar secar al aire, no se debe aplicar calor de ningún tipo a la mancha.


FibreGuard
Stain Free Technology



1




2




4




5




14



16



22



23



24




28



29



33



37

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DETAILS

Composición
Composition 100% PES

Ancho
Width 138 cm


Peso
Weight 700 gr

Solidez del color a la luz
Colour fastness to light BS EN 20105-B02 4

Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance Martindale BS5690 100000

Resistencia al pilling
Resistance to pilling Martindale DIN 53865 5

Simbolos de cuidado y limpieza
Care label



Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. Some dyes for clothing and accessories (ex:jeans) may migrate to bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.

Estos valores se dan únicamente para la información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes. The overmentioned data correspond to average vlaues communicated in good faith, but cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.




1. Aplica agua directamente en la zona manchada y presiona suavemente con un papel absorbente. Repetir hasta que el papel no absorba más la mancha. No frotar con el papel en círculos.




2. Añade más agua y frota suavemente con un paño de microfibra. Para manchas difíciles, puedes utilizar un poco de jabón. Ahora sí que se puede frotar suavemente en círculos hasta que la mancha desaparezca.




3. Dejar secar al aire, no se debe aplicar calor de ningún tipo a la mancha.



2




6



8



11



14



20




21



22



23



26



27



32



34